


Campanas de extracción




CP

CFH

CS

CFV

Campanas de Flujo laminar



CFH-horizontal

	A
CFH-66	66cm
CFH-96	96cm
CFH-126	126cm



CFV-vertical

	A
CFV-66	66cm
CFV-96	96cm
CFV-126	126cm


Accesorios incluidos

Lámpara fluorescente L20W y balastra de arranque
Placa para interruptor para lámpara
Placa para interruptor para motor
Prefiltro de poliéster de 35% de eficiencia
Filtro HEPA de 99.99% de eficiencia
Extracto de 3/4 HP (cuatro velocidades) marca Dayton

Material

Lámina de acero al carbón Cal. 20,
acabado pintura en polvo híbrida
epoxy-polyester,
aplicación electrostática horneada

Campanas acido perclórico



CP

A

CP-122	122cm
CP-152	152cm
CP-183	183cm


Accesorios incluidos

- Válvula para agua de control externo (Water Saver)
- Válvula para gas de control externo (Water Saver)
- Válvula para irrigación de control externo (Water Saver)
- Boquillas para irrigación en acero inoxidable tipo 316
- Lámparas a prueba de vapores
- Placa con interruptor para lámpara y motor (Bticino)
- Contacto duplex monofásico polarizado 125v-15A (Leviton)

Material

Lámina de acero al carbón Cal. 20, acabado pintura en polvo híbrida epoxy-polyester, aplicación electrostática horneada

Campanas de humos



CS

	A
CS-91	91.4 cm
CS-122	121.9 cm
CS-152	152.4 cm
CS-183	182.9 cm
CS-198	198.1 cm

Accesorios incluidos

- Válvula para agua de control externo (WaterSaver)
- Válvula para gas de control externo (WaterSaver)
- Lámpara fluorescente L20W y balastra de arranque inmediato
- Placa con interruptor para lámpara y motor (Bticino)
- Contacto duplex monofásico polarizado de 125v (Leviton)

Material

Lámina de acero al carbón Cal. 20, acabado pintura en polvo híbrida epoxy-polyester, aplicación electrostática horneada